

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS



ESTÁ CONTIGO



ANIMALES DE COMPAÑÍA



**BIO ZOO®**



NUTRICIONALES



Conoce nuestra nueva línea **PetWellness®**



Número de autorización A-0104-004

**Indicaciones:** Contiene microalga *Schizochytrium* sp., fuente de  $\omega$ -3, DHA. Recomendado en animales con enfermedades osteoartriticas y/o cardiacas por sus propiedades antiinflamatorias.

**Fórmula:**

Proteína cruda mínima .....	29%
Grasa cruda mínima .....	10%
Fibra cruda máxima .....	5%
Humedad máxima .....	20%
Cenizas máxima .....	8%
E.L.N .....	28%

**Dosis y vía de administración:**

2 premios por cada 10 kg de peso al día, vía oral, durante 30 días o a criterio del médico veterinario.

**Presentaciones:** Bolsa plástica resellable con 90 g.



**Desarrollo cerebral**

Mejora la comunicación neuronal, memoria y aprendizaje.



**Osteoartritis**

Reduce la inflamación y el dolor.



**Piel y pelo**

Mayor brillo, suavidad y reducción de la caída.

NUTRICIONALES



Conoce nuestra nueva línea **PetWellness®**



**Indicaciones:** PetWellness Probióticos contienen *Lactobacillus paracasei* y *Lactobacillus rhamnosus*. Especialmente recomendado en animales que presenten diarrea o hayan tenido tratamientos prolongados con antibióticos o en todos aquellos que se desee promover la salud intestinal.

**Fórmula :**

Proteína cruda mínima .....	29%
Grasa cruda mínima .....	10%
Fibra cruda máxima .....	5%
Humedad máxima .....	20%
Cenizas máxima .....	8%
E.L.N .....	28%

**Dosis y vía de administración:**

Un premio por cada 10 kg de peso al día, vía oral, durante 30 días o a criterio del médico veterinario.

**Presentaciones:** Bolsa plástica resellable con 90 g.



**Salud intestinal**

Recupera la microbiota benéfica.



**Protección intestinal**

Evita la adhesión de bacterias patógenas.



**Diarrea infecciosa**

Reduce la severidad y la duración



# ¿CACHORROS A TU CUIDADO?

Tablas de alimentación sugerida en base al aporte calórico por etapa.

## Cachorros talla pequeña (1-10 kg)

Semanas de edad	Número de tomas al día	mL de Growlac pets por toma	
		Mínimo	Máximo
1	8	2	5
2	6	5	11
3	4	11	18
4	4	18	20
* 5	4	20	22
* 6	4	22	25

## Cachorros talla mediana (10-25 kg)

Semanas de edad	Número de tomas al día	mL de Growlac pets por toma	
		Mínimo	Máximo
1	8	3	8
2	6	8	21
3	4	21	31
4	4	31	35
* 5	4	35	40
* 6	4	40	45

## Cachorros talla grande (25-45 kg)

Semanas de edad	Número de tomas al día	mL de Growlac pets por toma	
		Mínimo	Máximo
1	8	6	17
2	6	17	37
3	4	37	59
4	4	59	68
* 5	4	68	74
* 6	4	74	80

## Cachorros gato

Semanas de edad	Número de tomas al día	mL de Growlac pets por toma	
		Mínimo	Máximo
1	8	2	4
2	8	4	8
3	7	8	10
4	7	10	14
* 5	6	14	18
* 6	5	18	20

\*Comenzar con la administración de alimento sólido.

NUTRICIONALES



Sustituto de leche para perros y gatos.  
Contenido Neto 450 g.



Equilibrio perfecto de proteínas, grasas, vitaminas y minerales necesarios para cubrir los requerimientos desde el primer día de nacimiento hasta el destete.



Complemento alimenticio para hembras gestantes y lactantes, animales convalecientes, geriatras o con requerimientos energéticos y nutrimentales especiales como animales de trabajo o de exposición.



Proteínas y grasas hidrolizadas de fácil digestión.



Empaque resellable que mantiene la frescura por más tiempo.



Delicioso sabor vainilla.

### INDICACIONES DE USO

**Cachorros de perro y gato:** 10 gramos de Growlac pets diluido en 20 mL de agua hervida y tibia.

#### Análisis garantizado:

Proteína cruda mínima .....	20.00%
Grasa cruda mínima .....	22.00%
Fibra cruda máxima .....	0.15%
Humedad máxima .....	2.85%
Cenizas máxima .....	5.00%
E.L.N. ....	50.00%

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

# BIOLÓGICOS



## VACUNA PARVOVIRUS CANINO Número de registro B-0104-094

Indicada para la inmunización y prevención de parvovirus en perros. Aplicar a partir de las 6 semanas de edad.

**Dosis:** 1 mL

**Vía de administración:** Intramuscular o subcutánea.

**Presentaciones:** 24 dosis de 1 mL

**Fórmula:**

Cada mL contiene:

Virus activo modificado de parvovirus canino tipo 2 cepa Cornell .....  $10^{3.0}$  DICT 50%



## VACUNA PARVO-CORONA Número de registro B-0104-096

Indicada para la inmunización y prevención de enfermedades causadas por parvovirus y coronavirus en perros. Aplicar a partir de las 6 semanas de edad.

**Dosis:** 1 mL

**Vía de administración:** Intramuscular o subcutánea.

**Presentaciones:** 24 dosis de 1 mL

**Fórmula:**

Cada mL contiene:

Virus activo modificado de parvovirus canino .....  $10^{3.0}$  DICT 50%

Virus inactivado de coronavirus canino .....  $10^{3.0}$  DICT 50%



## INMUNOVAX® DPA<sub>2</sub> Número de registro B-0104-108

Indicada para la inmunización activa y prevención de enfermedades causadas por parvovirus canino, distemper canino y adenovirus canino tipo 2. Aplicar a partir de las 6 semanas de edad.

**Dosis:** 1 mL

**Vía de administración:** Subcutánea.

**Presentaciones:** 12 dosis de 1 mL

**Fórmula:**

Cada mL contiene:

Parvovirus canino cepa Cornell .....  $10^{3.0}$  DICT 50%

Distemper canino cepa Lederle .....  $10^{3.0}$  DICT 50%

Adenovirus tipo 2 cepa Manhattan .....  $10^{3.0}$  DICT 50%

Agua inyectable estéril c.b.p. .... 1 mL

**INMUNOVAX® 5 DPA<sub>2</sub>H-L**  
**Número de registro B-0104-112**

Indicada para la inmunización activa y prevención de enfermedades causadas por parvovirus canino, distemper canino, adenovirus tipo 2 y leptospira canina (dos serovares). Aplicar a partir de las 9 semanas de edad.

**Dosis:** 1 mL

**Vía de administración:** Intramuscular o subcutánea.

**Presentaciones:** 12 dosis de 1 mL

**Fórmula:**

Cada mL contiene:

Parvovirus canino tipo 2b cepa Cornell .....	10 <sup>3.0</sup> DICT 50%
Distemper canino cepa Lederle .....	10 <sup>3.0</sup> DICT 50%
Adenovirus tipo 2, cepa Manhattan .....	10 <sup>3.0</sup> DICT 50%
<i>Leptospira canicola</i> .....	2.6 x 10 <sup>8</sup> UFC/mL
<i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i> .....	2.6 x 10 <sup>8</sup> UFC/mL
Vehículo c.b.p. ....	1 mL



**VACUNA TRIPLE CANINA**  
**Número de registro B-0104-095**

Indicada para la inmunización activa y prevención de distemper canino, hepatitis viral y leptospira canina (dos serovares). Aplicar a partir de las 9 semanas de edad.

**Dosis:** 1 mL

**Vía de administración:** Intramuscular o subcutánea.

**Presentaciones:** 12 dosis de 1 mL

**Fórmula:**

Cada mL contiene:

Distemper canino cepa Lederle .....	10 <sup>3.0</sup> DICT 50%
Adenovirus CAV-1, cepa Toronto A 26 .....	10 <sup>3.0</sup> DICT 50%
<i>Leptospira canicola</i> .....	2.6 x 10 <sup>8</sup> UFC
<i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i> .....	2.6 x 10 <sup>8</sup> UFC
Vehículo c.b.p. ....	1 mL



**VACUNA RABIPET® VIRUS INACTIVADO**  
**Número de registro B-0104-088**

Indicado para la inmunización activa y prevención de rabia en caninos y felinos. Aplicar a partir de las 12 semanas de edad.

**Dosis:** 1 mL

**Vía de administración:** Intramuscular o subcutánea.

**Presentaciones:** 24 dosis de 1 mL

**Fórmula:**

Cada mL contiene:

Como mínimo 1 U.I. de virus inactivado de rabia, cepa vacunal Pasteur (PV), adsorbida en hidróxido de aluminio.



# ANTIBIÓTICOS



## AMOX C

Número de registro Q-0104-144

Indicado para el tratamiento de infecciones de piel, oídos, tejidos blandos, tracto urinario, digestivo, respiratorio y enfermedades periodontales en perros y gatos.

**Dosis:** Perros y gatos 12.5 mg/kg de la combinación de principios activos, cada 8 o 12 horas.

**Dosis práctica:** 1 tableta/10 kg de peso corporal.


**Vía de administración:** Oral.

**Presentaciones:** 30 tabletas.

### Fórmula:

Cada tableta contiene:

Amoxicilina ..... 100 mg  
Ácido clavulánico (como clavulanato de potasio) ..... 25 mg  
Excipiente c.b.p. .... 1 tableta



## AMOX C SUSPENSIÓN

Número de registro Q-0104-193

Se recomienda su uso en piodermas, abscesos, heridas, celulitis, otitis media, infecciones urogenitales, respiratorias anteriores y posteriores, gingivitis, absceso alveolar y osteomielitis.

**Dosis:** Perros 10 y 20 mg/kg de peso corporal (1 mL por cada 2.5 a 5 kg de peso) cada 8-12 horas. Gatos 50 mg/kg (1 mL por gato) cada 12 horas.

**Vía de administración:** Oral.

**Presentaciones:** Frasco con 15 y 60 mL.

### Fórmula:

Cada mL contiene:

Amoxicilina trihidratada ..... 50 mg  
Ácido clavulánico ..... 12.5 mg  
Vehículo c.b.p. .... 1 mL



## CEFAMAX®

Número de registro Q-0104-146

Indicado en perros y gatos para el tratamiento de infecciones de la piel, tejidos blandos, oídos, tracto urinario; en casos de osteomielitis, neumonías y otras indicaciones a criterio del médico veterinario.

**Dosis:** Perros y gatos 20-30 mg/kg cada 8-12 horas.

**Dosis práctica:** 1 tableta/10 kg de peso corporal.


**Vía de administración:** Oral.

**Presentaciones:** 20 tabletas.

### Fórmula:

Cada tableta contiene:

Cefalexina ..... 250 mg  
Excipiente c.b.p. .... 1 tableta



## CEFAMAX® SUSPENSIÓN

Número de registro Q-0104-189

Indicado en el tratamiento de las infecciones causadas por los siguientes microorganismos: *Corynebacterium pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* spp., *Escherichia coli*, *Enterobacter aerogenes* y *Pasteurella* spp.

**Dosis:** Perros y gatos 5 mL por cada 8 kg de peso, cada 8 o 12 horas.

**Vía de administración:** Oral.

**Presentaciones:** Frasco con 60 mL.

### Fórmula:

Una vez reconstruido cada 5 mL contienen:

Cefalexina (monohidrato) ..... 250 mg  
Vehículo c.b.p. .... 5 mL

## CLINDAMIN®

Número de registro Q-0104-145

Indicado en perros y gatos para el tratamiento de infecciones dentales, osteomielitis, pioderma, prostatitis, infecciones en tejidos blandos (abscesos, heridas), toxoplasmosis e infecciones respiratorias susceptibles a la clindamicina.

**Dosis:** Perros y gatos 5 a 33 mg/kg cada 12 horas.

**Dosis práctica:** 1 tableta/10 kg de peso.

**Vía de administración:** Oral.

**Presentaciones:** 20 tabletas.

### Fórmula:

Cada tableta contiene:

Clindamicina clorhidrato ..... 110 mg  
Excipiente c.b.p. .... 1 tableta



## ENRO T®

Número de registro Q-0104-135

Indicado en perros y gatos para el tratamiento de infecciones causadas por microorganismos susceptibles a la enrofloxacin y cubrir la demanda de tiamina en situaciones de estrés.

**Dosis:** Perros y gatos: 2.5-10 mg/kg, cada 12 o 24 horas.

**Dosis práctica:** 1 tableta por cada 10 kg de peso.

**Vía de administración:** Oral.

**Presentaciones:** 20 tabletas.

### Fórmula:

Cada tableta contiene:

Enrofloxacin ..... 50 mg  
Clorhidrato de tiamina ..... 100 mg  
Excipiente c.b.p. .... 1 tableta



## ENRO SUSPENSIÓN

Número de registro Q-0104-191

Se recomienda para otitis externa, septicemias, enterobacterias y tratamiento de osteomielitis, infecciones de la piel, urogenitales, respiratorias, prostáticas y en heridas. Posee efecto post-antibiótico sobre *Staphylococcus intermedius*, *Enterobacter* spp., *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Escherichia coli*, *Salmonella typhimurium* y *Rickettsia rickettsii*.

**Dosis:** Perros y gatos 5 mg/ kg de peso (1 mL/5kg de peso) corporal, cada 24 horas.

**Vía de administración:** Oral.

**Presentaciones:** Frasco con 60 mL.

### Fórmula:

Cada mL contiene:

Enrofloxacin ..... 25 mg  
Vehículo c.b.p. .... 1 mL



# ANTIBIÓTICOS



## ESTREPTO BIO BENZIPÉN® 1 MILLÓN U.I. Número de registro Q-0104-088

Indicado para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, urinario y digestivo así como aquellas otras causadas por microorganismos sensibles a la combinación.

**Dosis:** Perros y gatos 20,000 U.I./kg cada 24 horas .

**Dosis práctica:** 1 mL/10 kg de peso.

**Vía de administración:** Intramuscular profunda.

**Presentaciones:** 5 mL

**Fórmula:**

Cada frasco de 5 mL de suspensión reconstituida contienen:

Penicilina G benzatina ..... 750,000 U.I.

Penicilina G procaína ..... 250,000 U.I.

Estreptomina base (como sulfato de estreptomina) ..... 1 g

Diluyente agua inyectable estéril ..... 5 mL



## GORBAZOO® Número de registro Q-0104-152

Indicado en perros y gatos para el tratamiento de infecciones de vías urinarias, de piel (heridas y abscesos), vías respiratorias altas y bajas, digestivas (coccidiosis), prostatitis y actinomicosis; causadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas.

**Dosis:** Perros y gatos 15 mg/kg de la combinación de principios activos, cada 12 horas.

**Dosis práctica:** 1 tableta/10 kg de peso corporal.

**Vía de administración:** Oral.

**Presentaciones:** 30 tabletas.

**Fórmula:**

Cada tableta contiene:

Sulfadoxina ..... 120 mg

Trimetoprim ..... 30 mg

Excipiente c.b.p. .... 1 tableta



## GORBAZOO® SUSPENSIÓN Número de registro Q-0104-190

Antimicrobiano de amplio espectro indicado en el tratamiento de infecciones ocasionadas por gérmenes Gram positivos y Gram negativos susceptibles a la combinación de sulfametoxazol con trimetoprim. Actúa contra infecciones del tracto respiratorio, tracto digestivo y vías urinarias.

**Dosis:** Perros 5 mL por cada 15 kg de peso corporal, cada 12 horas. Gatos 1.5 mL por cada 5 kg de peso corporal, cada 12 horas.

**Vía de administración:** Oral.

**Presentaciones:** Frasco con 60 mL

**Fórmula:**

Cada 100 mL contienen:

Sulfametoxazol ..... 4 g

Trimetoprim ..... 0.80 g

Vehículo c.b.p. .... 100 mL

**PREDNIMAX® 5**  
**Número de registro Q-0104-171**

Indicado en el tratamiento de enfermedades endocrinas, inmunomediadas, dermatológicas, oftálmicas, respiratorias, hematológicas, en condiciones alérgicas, desórdenes metabólicos, en procesos inflamatorios, como coadyuvante en neoplasias y otras afecciones que responden a la terapia con corticosteroides en perros y gatos domésticos.

**Dosis:** Perros y gatos 0.5 - 2.2 mg/kg, cada 24 horas.

**Vía de administración:** Oral.

**Presentaciones:** 20 tabletas.

**Fórmula:**

Cada tableta contiene:

Prednisolona ..... 5 mg  
 Excipiente c.b.p. .... 1 tableta



**PREDNIMAX® 20**  
**Número de registro Q-0104-172**

Indicado en el tratamiento de enfermedades endocrinas, inmunomediadas, dermatológicas, oftálmicas, respiratorias, hematológicas, en condiciones alérgicas, desórdenes metabólicos, en procesos inflamatorios, como coadyuvante en neoplasias y otras afecciones que responden a la terapia con corticosteroides en perros y gatos domésticos.

**Dosis:** Perros y gatos 0.5 - 2.2 mg/kg, cada 24 horas.

**Vía de administración:** Oral.

**Presentaciones:** 20 tabletas.

**Fórmula:**

Cada tableta contiene:

Prednisolona ..... 20 mg  
 Excipiente c.b.p. .... 1 tableta



**MELOXIMAX® 1**  
**Número de registro Q-0104-150**

Indicado en perros y gatos para tratar el dolor, inflamación y fiebre en procesos músculo esqueléticos agudos y crónicos, en procesos infecciosos (siempre que se acompañe de la terapia antimicrobiana adecuada). Útil antes y después de la realización de procedimientos quirúrgicos.

**Dosis:** Perros y gatos 0.1 mg/kg cada 24 horas.

**Dosis práctica:** 1 tableta/10 kg de peso corporal.

**Vía de administración:** Oral.

**Presentaciones:** 30 tabletas.

**Fórmula:**

Cada tableta contiene:

Meloxicam ..... 1 mg  
 Excipiente c.b.p. .... 1 tableta



# ANTIINFLAMATORIOS

## MELOXIMAX® 3 Número de registro Q-0104-151

Indicado en caninos y felinos para tratar el dolor, inflamación y fiebre en procesos músculo esqueléticos agudos y crónicos, en procesos infecciosos (siempre que se acompañe de la terapia antimicrobiana adecuada). Útil antes y después de la realización de procedimientos quirúrgicos.



**Dosis:** Perros y gatos 0.1 mg/kg, cada 24 horas.  
**Dosis práctica:** 1 tableta/30 kg de peso corporal.

**Vía de administración:** Oral.

**Presentaciones:** 30 tabletas.

**Fórmula:**

Cada tableta contiene:

Meloxicam ..... 3 mg

Excipiente c.b.p. .... 1 tableta

## MELOXIMAX® SUSPENSIÓN Número de registro Q-0104-188

Antiinflamatorio no esterooidal útil para el tratamiento de procesos inflamatorios en traumatismos en perros y gatos. También posee actividad analgésica efectiva en el tratamiento de artritis, distensiones musculares agudas o crónicas y en enfermedades que cursan con dolor.



**Dosis:** Perros y gatos 1 mL por cada 15 kg de peso (0.1 mg/kg de peso), lo que equivale a 15 gotas por cada 15 kg de peso corporal, cada 24 horas.

**Vía de administración:** Oral.

**Presentaciones:** Frasco con 10 mL y 32 mL



**Fórmula:**

Cada mL contiene:

Meloxicam ..... 1.5 mg

Excipiente c.b.p. .... 1 mL

Si hay **dolor** e inflamación usa **Meloximax®**



## ANTIMICÓTICO

### MICOTIC®

Número de registro Q-0104-156

Antimicótico para perros y gatos indicado para el tratamiento de dermatofitosis ocasionada por los hongos *Microsporum canis*, *Microsporum gypseum* y *Trichophyton mentagrophytes*; y de dermatitis causadas por levaduras como *Malassezia pachydermatis* y *Candida albicans*.

**Dosis:** Perros y gatos 30 mg/kg cada 24 horas

**Dosis práctica:** 1 tableta por cada 10 kg de peso, durante 3-4 semanas y mantener hasta 2 semanas después de la remisión de los signos clínicos.

**Vía de administración:** Oral.

**Presentaciones:** Caja con 20 tabletas.

#### Fórmula:

Cada tableta contiene:

Terbinafina HCl ..... 300 mg  
Excipiente c.b.p. .... 1 tableta



## INMUNOESTIMULANTE

### PROTEIZOO® PLUS

NÚMERO DE REGISTRO Q-0104-018

Estimula mecanismos propios de la inmunidad innata activando la primera línea de defensa celular por lo que está indicado como coadyuvante en el control de infecciones de etiología bacteriana o viral en conjunto con los antimicrobianos de elección. Ofrece protección transitoria durante el periodo en que descienden anticuerpos maternos y se desarrollan anticuerpos vacunales, contribuye a prevenir el establecimiento de microorganismos patógenos en mascotas que serán sometidas a procesos de inmunosupresión por estrés como pensión, exhibiciones, viajes o entrenamiento.

**Dosis:** Perros: 5.8-7 mg/kg (0.16-0.20 mL/kg), una vez al día, durante 5 días.

Gatos: 7 mg/kg (0.20 mL/kg), una vez al día, durante 5 días.

**Vía de administración:** Intramuscular o subcutánea.

**Presentaciones:** Frasco con 20, 100 y 250 mL.

#### Fórmula:

Cada 100 mL contienen:

Caseína ..... 3.5 g  
Lactosa ..... 5.0 g  
Vehículo c.b.p. .... 100 mL



# ANTIPARASITARIOS EXTERNOS



## ARMY® JABÓN ANTIPULGAS

Número de registro REG: RSCO-PEC-INAC-0156-328-323-001

Se recomienda para el control y tratamiento de infestaciones por ácaros, garrapatas, moscas, piojos y pulgas en perros. Por su acción repelente y su efecto residual protege a las mascotas hasta por 15 días contra pulgas (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*) y piojos (*Trichodectes canis*) y hasta por 7 días contra garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus* y *Dermacentor variabilis*).

Vía de administración: Tópica cutánea.

Presentaciones: 80 g.

Composición porcentual:

Permetrina ..... 1 %  
Ingredientes inertes ..... 99 %



## ARMY® SHAMPOO ANTIPULGAS

Número de registro REG: RSCO-PEC-INAC-0156-330-340-001

Se recomienda para el control y tratamiento de infestaciones por ácaros, garrapatas, moscas, piojos y pulgas en perros. Por su acción repelente y su efecto residual protege a las mascotas hasta por 15 días contra pulgas (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*) y piojos (*Trichodectes canis*) y hasta por 7 días contra garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus* y *Dermacentor variabilis*).

Vía de administración: Tópica cutánea.

Presentaciones: 250 mL

Composición porcentual:

Permetrina ..... 1 %  
Ingredientes inertes ..... 99 %



## ZOOSARNI®

Número de registro Q-0104-136

Indicado en perros incluyendo razas susceptibles a las avermectinas, como coadyuvante en el tratamiento de la sarna y parásitos externos.

Vía de administración: Tópica cutánea.

Presentaciones: 250 g.

Fórmula:

Cada 100 g. contienen:

Abamectina ..... 100 mg  
Azufre ..... 20 g  
Vaselina sólida c.b.p. .... 100 g

# ANTIPARASITARIOS INTERNOS

## ONE® Número de registro Q-0104-161

Indicado en perros como antiparasitario oral de amplio espectro para el control y tratamiento de parasitosis ocasionadas por protozoarios, cestodos y nematodos.

**Dosis:** 1 tableta por cada 10 kilogramos de peso. Nematodos, giardias y coccidias, administrar una dosis cada 24 horas durante 3 días.

**Vía de administración:** Oral.

**Presentaciones:** Caja con 30 y 60 tabletas.

### Fórmula:

Cada tableta contiene:

Fenbendazol .....	500 mg
Praziquantel .....	50 mg
Toltrazuril .....	150 mg
Excipiente c.b.p. ....	1 tableta



## GÉNESIS® L.A. Número de registro Q-0104-002

Indicado en perros y gatos para el tratamiento de nematodos intestinales como *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis* y ácaros productores de sarna como *Sarcoptes scabiei*, *Demodex canis* y fases larvianas de algunos insectos.

**Dosis:** Perros y gatos 200 mcg/kg de peso corporal.

**Dosis práctica:** 0.1 mL por cada 5 kg de peso.

**Vía de administración:** Subcutánea.

**Presentaciones:** 10 mL

### Fórmula:

Cada mL contiene:

Abamectina .....	10 mg
Vehículo c.b.p. ....	1 mL



## GÉNESIS® TABLETAS Número de registro Q-0104-128

Indicado en perros y gatos para el tratamiento de parasitosis internas y algunos parásitos externos sensibles a la abamectina.

**Dosis:** Perros y gatos 1 tableta por cada 10kg de peso.

**Vía de administración:** Oral.

**Presentaciones:** Exhibidor con 60 tabletas (15 carteras con 4 tabletas cada una).

### Fórmula:

Cada tableta contiene:

Abamectina .....	2 mg
Praziquantel .....	50 mg
Excipiente c.b.p. ....	1 tableta



# SHAMPOOS ESTÉTICOS



## PET LIFE® DERMOHIDRATANTE Número de autorización Q-0104-001

Indicado en perros y gatos para el cuidado de pelaje y pieles con tendencia a la resequedad, prurito e irritación, gracias a las propiedades hidratantes, calmantes y nutritivas del extracto de avena.

**Presentación:** 250 mL

**Fórmula:**

Contiene:

Extracto de avena ..... 1 %

Vehículo c.b.p. .... 250 mL



## PET LIFE® PURIFICANTE Número de registro Q-0104-192

Indicado para la limpieza profunda de piel y pelaje de perros y gatos. Las propiedades antisépticas del extracto de árbol de té disminuyen la proliferación de microorganismos nocivos para la piel.

**Presentación:** 250 mL

**Fórmula:**

Contiene:

Extracto de árbol de té ..... 0.1 %

Vehículo c.b.p. .... 250 mL



## PET LIFE® REPELENTE Número de registro Q-0104-175

Indicado en perros para la limpieza de la piel y pelaje. Los extractos naturales de citronela, poseen propiedades repelentes contra pulgas, mosquitos y piojos.

**Presentación:** 250 mL

**Fórmula:**

Contiene:

Extracto de citronela

Vehículo c.b.p. .... 250 mL



## PET LIFE® REVITALIZANTE Número de autorización Q-0104-003

Indicado para la limpieza y restauración de la piel y pelaje en perros y gatos, proporcionando suavidad al pelo de las mascotas gracias a los efectos de las ceramidas y el extracto de jojoba.

**Presentación:** 250 mL

**Fórmula:**

Contiene:

Extracto de jojoba ..... 0.5 %

Vehículo c.b.p. .... 250 mL



**Fundación**  
**BIO ZOO**



# esterilizar


Acto de compromiso, confianza y bienestar hacia tu mascota.



#Todos somos **Fundación BIO ZOO**



**BIO ZOO®**



Carretera a Santa Ana Tepetitlán No. 2200,  
Santa Ana Tepetitlán, C.P. 45230,  
Zapopan, Jalisco, México.  
Tel. +52 (33) 3283 1200 • 01 800 581 3811



[www.biozoo.com.mx](http://www.biozoo.com.mx)